








































Особенности комплектации



В данной коллекции фасады ПН/ПНЯ 400, ПН 450, ПН/ПНЯ 600 не изготавливаются в связи с конструктивной особенностью









КОЛЛЕКЦИЯ

АРКА




















СХЕМЫ ФАСАДОВ





В данной коллекции фасады подразделяются на лево- и правосторонние. Учитывайте это при формировании заказов.



















В данной коллекции фасады подразделяются на лево- и правосторонние. Учитывайте это при формировании заказов.













В данной коллекции фасады подразделяются на лево- и правосторонние. Учитывайте это при формировании заказов.







В данной коллекции фасады подразделяются на лево- и правосторонние. Учитывайте это при формировании заказов.





Особенности комплектации

У фасадов в оттенках Белый, Джинс, Индиго, Пурпур предусмотрены несквозные отверстия под комплектующие ручки.

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛОФТ

СХЕМЫ ФАСАДОВ




Особенности комплектации

В цветах Дуб майский, Дуб цикорий и Дуб бурый не выпускаются:



- фасад АНП 400,
- фасад ПН/ПНЯ 400,
- фасад ПН 450,
- фасад ПН/ПНЯ 600,
- фасад торцевой ПН/ПНЯМ,
- фасад торцевой АНП
- фасад УБ

У фасадов в оттенках Дуб майский, Дуб цикорий, Дуб бурый, Бетон темный, Бетон светлый предусмотрены несквозные отверстия под комплектующие ручки.





КОЛЛЕКЦИЯ
ОЛИВА

СХЕМЫ ФАСАДОВ









Особенности комплектации

У фасадов в оттенках Кофе с молоком, Белый металл предусмотрены несквозные отверстия под комплектуемые ручки.



Особенности комплектации

У фасадов предусмотрены несквозные отверстия под комплектующие ручки.




Особенности комплектации
У фасадов предусмотрены несквозные
отверстия под комплектуемые ручки.

КУХОННЫЕ
МОДУЛИ

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

Угловые верхние модули



ПУ 550
550/700/550


ПУ 600
600/700/600

ПУ 650
650/700/300

ПУС 550
550/700/550

ПУС 650
650/700/300


Верхние торцевые модули



ПТ 400
400/700/300

ПТУ 300
300/700/280

Верхние модули полки



П 150
150/700/300

П 200
200/700/300

П 300
300/700/300

П 350
350/700/300

П 400
400/700/300

П 450
450/700/300


П 500
500/700/300

Вариант 1
(фасады П 600)

П 600
600/700/300

Вариант 2
(фасад П 601)

Верхние модули с подъемными механизмами **blum**




П 700
700/700/300

П 800
800/700/300

ПГПМ 600
600/700/300

ПГПМ 800
800/700/300


Верхние фасады со стеклом



ПВС 300
698/296
(фасад)

ПВС 400
698/396
(фасад)

Верхние модули полки со стеклом



ПС 300
300/700/300

ПС 400
400/700/300

ПС 600
600/700/300

ПС 800
800/700/300

П - Полка
У - Угловой
С - Стекло

Г - Горизонтальный, глубокий
Т - Торцевой
В - Высокий

Глубина верхних модулей - 284 мм


Стандартные модули выполняются в сером корпусе.

Задняя стенка ХДФ 4 мм.

Фасады ПВС, ВПВС выполняются в цвете Черная шагрень.

Имеют слегка тонированное стекло с фотопечатью.

Угловые верхние высокие модули



ВПУ 550
550/900/550


ВПУ 600
600/900/600

ВПУ 650
650/900/300

ВПУС 550
550/900/550

ВПУС 650
650/900/300


Верхние высокие торцевые модули



ВПТУ 300
300/900/280

ВПТ 400
400/900/300

Верхние высокие модули полки



ВП 200
200/900/300

ВП 300
300/900/300

ВП 350
350/900/300

ВП 400
400/900/300

ВП 450
450/900/300


ВП 500
500/900/300

ВП 600
600/900/300

Вариант 1
(фасады ВП 600)

Вариант 2
(фасад ВП 601)

Верхние высокие модули с подъемными механизмами **blum**




ВП 700
700/900/300

ВП 800
800/900/300

ВПГПМ 600
600/900/300

ВПГПМ 800
800/900/300


Верхние высокие фасады со стеклом



ВПВС 300
896/296
(фасад)

ВПВС 400
896/396
(фасад)

Верхние высокие модули полки со стеклом



ВПС 300
300/900/300

ВПС 400
400/900/300

ВПС 600
600/900/300

ВПС 800
800/900/300

Ручки поставляются в комплекте в коллекциях:


- Гарда (Индиго, Белый, Джинс, Пурпур)
- Лофт (Дуб цикорий , Дуб майский, Дуб бурый, Бетон темный, Бетон светлый)
- Империя (Санда)
- Олива (Кофе с молоком, Кофе металлик)
- Капри (Камень светлый, Камень темный, Липа белый, Липа пепел)
- Гранд (Белый, Крем, Зеленый)

198 | КУХОННЫЕ МОДУЛИ


КУХОННЫЕ МОДУЛИ | 199

ПОЛКИ


Верхние полки горизонтальные




ПГ 350
350/350/300



ПГ 500
500/350/300




ПГ 600
600/350/300




ПГ 800
800/350/300


Верхние полки горизонтальные со стеклом



ПГС 500
500/350/300




ПГС 600
600/350/300




ПГС 800
800/350/300


Верхние глубокие полки горизонтальные



ГПГ 500
500/350/574




ГПГ 600
600/350/574




ГПГ 800
800/350/574


Верхние глубокие полки горизонтальные со стеклом



ГПГС 500
500/350/574




ГПГС 600
600/350/574




ГПГС 800
800/350/574


Верхние высокие полки горизонтальные




ВПГ 350
350/450/300



ВПГ 500
500/450/300




ВПГ 600
600/450/300




ВПГ 800
800/450/300


Верхние высокие полки горизонтальные со стеклом



ВПГС 500
500/450/300




ВПГС 600
600/450/300




ВПГС 800
800/450/300


Верхние высокие глубокие полки горизонтальные



ГВПГ 500
500/450/574




ГВПГ 600
600/450/574




ГВПГ 800
800/450/574


Верхние высокие глубокие полки горизонтальные со стеклом



ГВПГС 500
500/450/574




ГВПГС 600
600/450/574




ГВПГС 800
800/450/574

Верхние глубокие полки угловые




ГПГУ 1000
1000/350/1000




ГВПГУ 1000
1000/450/1000

Карниз МДФ 3.0 м




Карниз 2,8 м
(2800x69x16)


Открытая полка металлическая горизонтальная



ОПМГ 500
500/350/300
(профиль 20*20)




ОПМГ 600
600/350/300
(профиль 20*20)




ОПМГ 800
800/350/300
(профиль 20*20)


Открытая полка металлическая высокая горизонтальная



ОПМВГ 500
500/450/300
(профиль 20*20)




ОПМВГ 600
600/450/300
(профиль 20*20)




ОПМВГ 800
800/450/300
(профиль 20*20)


Открытые полки Дуб бунратти



ПЛВ 400
400/350/300




ПК 400
400/350/300




ВПК 400
400/450/300

Открытая полка металлическая




ОПМ 400
400/700/300
(профиль 20*20)




ОПМ 600
600/700/300
(профиль 20*20)

Открытая полка металлическая высокая




ОПМВ 400
400/900/300
(профиль 20*20)




ОПМВ 600
600/900/300
(профиль 20*20)


Полка Дуб бунратти



ПЛД 500
500/200/300




ПЛД 600
600/200/300




ПЛД 800
800/200/300


Торцевые фасады и цоколи




ПГ
350/299




ВПГ
450/299




ГПГ
350/573




ГВПГ
450/573




АНП
200/573



ПТ400
700/155



П
700/299




ПН/ПНЯ М
2018/573




Цоколь пластиковый 4м
(4000x100)
в двух цветах: белый,
серый металл




Цоколь торцевой 0,55м
(550x100)




СТ400
716/435




С
716/576



ВПТ400
900/155



ВП
900/299



ПН/ПНЯ М
2018/573

Торцевые фасады не имеют фрезеровки

200 | КУХОННЫЕ МОДУЛИ

КУХОННЫЕ МОДУЛИ | 201

НИЖНИЕ МОДУЛИ

- С - Стол

У - Угловой

М - Мойка, малая глубина

Я - Ящик
- Т - Торцевой

К - Комод






Д - Духовой шкаф

Б - Бутылочница
- Ш - Шариковые направляющие

МО - Металлическая опора

КМЯ - Комод метабокс с ящиками

СМЯ - Стол метабокс с ящиками




Высота нижних модулей указана без учета столешницы.

Высота корпуса 716 мм. Высота цоколя 100 мм.
Глубина нижних модулей без учета столешницы в 600 мм - 504 мм. Глубина нижних модулей без учета столешницы в 450 мм - 334 мм.


Модули ПНЯ 600, ПНС 600, СК2 600, СК2 800 и СН 600М комплектуются усиленными ЛДСП планками на дне ящиков.

ПЕНАЛЫ, АНТРЕСОЛИ И НИЖНИЕ МОДУЛИ


Нижние модули столы малой глубины



Модули пеналы



Антресолы для пеналов




- В ящиках модулей ПНЯ 400, ПНЯ 600, ПНС 600, С2К 400, С2К 500, С2К 600, С2К 800, СН 600М всех кухонных коллекций используются шариковые направляющие.
- В модуль ПН 600 имеется возможность встроить холодильник.

Нижние модули столы с метабоксами



Нижние модули столы с тандембоксами








В ящиках модулей КМЯ 500, КМЯ 600, КМЯ 800, СМЯ 300, СМЯ 400, СМЯ 500, СМЯ 600, всех кухонных коллекций используются метабоксы.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДУЛЯХ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- 1) В модульных рядах кухни Лофт, Капри (Камень светлый/темный), Олива, Капля и в других кухнях, где выступ ручки больше 24 мм, при комплектации угловой кухни покупателю важно проконтролировать, чтобы модули СУ 1000/СУ 1050 и МСУ 1000 не стыковались со столами с ящиками (с модулями СЯ, С2К, СМЯ/КМЯ, СКБ, СЯБ, СЯШ, МСЯШ) и посудомоечными машинами.
- 2) Корпус СУ 1000 и СУ 1050 абсолютно одинаковые. При формировании заказа размер фасада должен совпадать с размером столешницы. Если столешница 1000 мм, то фасад только СУ 1000, и, соответственно, если столешница 1050 мм, то фасад только СУ 1050.
- 3) Планка соединительная угловая L600 для столешниц толщиной 26 мм вкладывается в упаковку корпуса только модулей СУ 1000/1050 и МСУ 1000. В случае стыковки СУ 1000 и МСУ 1000 с неглубоким модулем (рекомендуется столешница 450) планка под глубину столешницы отпиливается по месту. Для столешниц толщиной 38 мм соединительная планка докупается отдельно.
- 4) Модули, применяемые для бытовой техники:
- ПН 600 универсален и подходит для установки холодильника (убрать внутренние горизонтальные полки) и для духового шкафа;
 - модули ПНЯ 600, СН 600М, СДШ 450/600 — для установки духового шкафа;
 - модули ПНЯ 600, СН 600М, СДШ 450/600 — для установки духового шкафа;
 - модули ПНС 600 - для установки духового шкафа и СВЧ-печи.
- 5) Модуль ПУ/ПУС 650 и ВПУ/ВПУС 650 нельзя стыковать с модулями ПГ/ПГС и ВПГ/ВПГС.
- 6) Установка модулей ПУ650/ВПУ650 с фасадами 300 и 350 возможна с помощью соединительной планки.









Стыковка столешниц модуля СУ 1000 с неглубокими модулями

Под рекомендуемую глубину столешницы 450 мм необходимо самостоятельно отпилить соединительную угловую планку

Для стыковки модуля МСУ 1000 с неглубоким модулем потребуются комплекты фасадов: фасад С 500 + планки МСУ 1000





Стыковка столешниц модуля СУ 1000 со стандартными модулями




Стыковка модулей ПУ 650 с фасадами 300 и 350

Модули ПУ 650 комплектуются с фасадами П 300 / П 350



Стыковка модулей ВПУ 650 с фасадами 300 и 350

Модули ВПУ 650 комплектуются с фасадами ВП 300 / ВП 350




Корпус ПНЯ 400	Корпус ПН 400	Антресоль АНП 400	Корпус ПН 450		Антресоль АНП 450
		Установка Антресоли АНП 400	Вариант сборки №1: Пенал с нишей под духовку	Вариант сборки №2: Закрытый шкаф-пенал	Установка Антресоли АНП 450
Фасады, которыми можно комплектовать модернизированные корпуса					
Комплект фасадов		Корпус антресоли АНП 400 + Фасад АНП 400	Комплект фасадов:		Корпус антресоли АНП 450 + Фасад АНП 450
Верх	ПН/ПНЯ 400		Верх	П 450	
Низ	СК2 400	* Установка антресоли возможна на любой пенал из модельного ряда	Низ	С 450	* Установка антресоли возможна на любой пенал из модельного ряда


Корпус 600		Корпус ПНС 600		Корпус ПНЯ 600		Антресоль АНП 600					
Вариант сборки №1: Пенал с нишей под духовку		Вариант сборки №2: Закрытый шкаф-пенал		Вариант сборки №1: Пенал с нишей под духовку и ящиками		Вариант сборки №2: Закрытый шкаф-пенал с ящиками		Установка Антресоли АНП 600			
Фасады, которыми можно комплектовать модернизированные корпуса											
Комплект фасадов:		Комплект фасадов:		Комплект фасадов:		Комплект фасадов:		Корпус антресоли АНП 600 + Фасад АНП 600			
Верх	П 601	Верх	ПН/ПНЯ 600	Верх	П 601	Верх	П 601	Верх	ПН/ПНЯ 600		
Низ	С 601	Низ	С 601	Низ	ПНС 600	Низ	СК2 600	Низ	СК2 600		
* Установка антресоли возможна на любой пенал из модельного ряда											

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ


ГАБАРИТЫ ШКАФОВ



Верхние шкафы доступны для заказа в двух размерах по высоте 700 мм и 900 мм, глубина модулей 284 мм без фасадов.



Нижние шкафы:
высота 816 мм без столешницы, глубина 504 мм без фасада.



Нижние шкафы малой глубины:
высота 816 мм без столешницы, глубина 334 мм без фасада.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФОВ



Крепление верхних шкафов:
навес металлический угловой с заглушкой



или



Крепление стекла шкафов:
клеймеры

Цоколь ЛДСП серый:
16 мм, 2500 x 100 мм, 550 x 100 мм*



Установка полок:
металлические полкодержатели



Опора чёрного цвета с клипсой из АБС-пластика

* Цоколь крепится на регулируемую опору черного цвета при помощи клипсы. Опора регулируется от 100 до 115 мм

ВНУТРЕННЯЯ ФУРНИТУРА



Газовые амортизаторы на горизонтальных фасадах



Четырехшарнирные петли на распашных фасадах



Шариковые направляющие полного выдвижения L450 (300,400)/35 на большинстве модулей.
Усиленные шариковые направляющие L450/45 на **ПНЯ 600, СК2 600, СК2 800, СН 600М, ПНС 600**



Складной подъемный механизм **BLUM AVENTOS HF** для **ПГПМ** и **ВПГПМ**



Петли с доводчиком Gelony. Доступны к заказу дополнительно.



Дно ящиков модулей **ПНЯ 600, ПНС 600, СК2 600, СК2 800** и **СН 600М** имеет планку-усиление из ЛДСП

ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОКОВИНЫ

Торцевые фасады и универсальные боковины позволяют скрыть видимые боковые части кухонных корпусов фасадами из МДФ в плёнках ПВХ

В сравнении с накладными торцевыми фасадами установка универсальных боковин в пеналах производится путем замены основной части корпуса из ЛДСП на боковину из МДФ



Торцевой фасад ВП (900x299)



Торцевой фасад П (700x299)



Торцевой фасад ВПТ400 (900x155)



Торцевой фасад ПТ400 (700x155)



Торцевой фасад АНП (200x573)



Торцевой фасад УБ АНП (200x554)



Торцевой фасад ВПГ (450x299)



Торцевой фасад ПГ (350x299)



Торцевой фасад ГВПГ (450x573)



Торцевой фасад ГПГ (450x573)



Торцевой фасад ПН/ПНЯ М (2018x573)



УБ для пеналов (2018x554)



Торцевой фасад СТ400 (716x435)



Торцевой фасад С (716x576)



Пример размещения УБ для пенала Ройс Кварц чёрный

*УБ - Универсальная боковина